

poz.	kategorie	referenční výrobek		stručný popis	rozměry [mm]				připojení elektro				připojení plyn		připojení ZTI			změkčená voda	Poznámka	
		výrobce	model		š.	hl.	v.	ks	přikon kW/ks 230V	přikon kW/ks 400V	přikon kW celkem 230V	přikon kW celkem 400V	přikon kW/ks	přikon kW celkem	SV	TV	odpad DN			
3. NP																				
G01 – BAR																				
01.01	nerez	Nerez	Nerez	Pracovní stůl, 4x zásuvka, bez pracovní desky	1000	700	860	1			-	-								
01.02	nerez	Nerez	Nerez	Pracovní stůl, police, bez pracovní desky	1700	700	860	1			-	-								
01.03	nerez	Nerez	Nerez	Nádoba na odpad	300	500	640	1			-	-								
01.04	mytí	Hobart	Premax GPCROI	Myčka podstolová na sklo, výkon až 60košů/hod., koš 500x500mm, dvouplášťové provedení, zabudovaná reverzní osmóza	600	603 (930)	820	1		6,8	-	6,8							●	●
01.04	mytí	Hobart	Hobart	Základní sada košů k myčce				1			-	-								
01.05	nerez	Nerez	Nerez	Chladicí stůl čtyřsekový nápojový, chlazená vana GN 1/1, bez pracovní desky, připojeno na centrální chlazení	2503	700	860	1	0,1		0,1	-							●	
01.05a	Stavba/ chlazení	Stavba/ chlazení	Stavba/ chlazení	Připojení na centrální strojovnu chlazení, včetně vedení chladiva a elektro – viz samostatný projekt chlazení gastro				1												Připojeno na centrální strojovnu chlazení gastro – viz samostatný projekt chlazení gastro
01.06	Dodavatel kávy	Dodavatel kávy	Dodavatel kávy	Kávovar třípákový				1		10,5	-	10,5			●				●	●
01.07	nerez	Nerez	Nerez	Pracovní stůl, police, bez pracovní desky	450	700	860	1			-	-								
01.08	nerez	Nerez	Nerez	Odklepový rámeček s hrazdou				1			-	-								
01.09	Dodavatel kávy	Dodavatel kávy	Dodavatel kávy	Automatický kávomlýnek				1	0,5		0,5	-								
01.10	ostatní technologie	Brema	CB640HC	Výrobek kostkového ledu	738	600	920	1	0,65		0,65	-			●				●	
01.11	nerez	Nerez	Nerez	Chladicí stůl třísekový nápojový, chlazená vana GN 1/1, bez pracovní desky, připojeno na centrální chlazení	2145	700	860	1	0,1		0,1	-							●	
01.11a	Stavba/ chlazení	Stavba/ chlazení	Stavba/ chlazení	Připojení na centrální strojovnu chlazení, včetně vedení chladiva a elektro – viz samostatný projekt chlazení gastro				1												Připojeno na centrální strojovnu chlazení gastro – viz samostatný projekt chlazení gastro
01.12	nerez	Nerez	Nerez	Pracovní stůl, výsuvný koš, bez pracovní desky	600	700	860	1			-	-								
01.13	nerez	Nerez	Nerez	Pracovní deska pro zápultí baru, 2x dřez, umyvadlo, 3x baterie, prolis, otvor pro shoz odpadků, prostřední část zvednutá nad výrobek ledu	9200	700	40	1			-	-			●	●			●	
01.14	nerez	CONTEG Cooling	Sorbetia	Mrazicí stůl pro prodej zmrzliny, agregát	1600	800	900	1	2,2		2,2	-								
01.15	nerez	Nerez	Nerez	Pracovní stůl, pokladní zásuvka, police, bez pracovní desky	500	800	860	1			-	-								
01.16	dodavatel pokladního systému	dodavatel pokladního systému	dodavatel pokladního systému	Pokladna				1	1		1	-								
01.17	nerez	Nerez	Nerez	Pracovní stůl, police, bez pracovní desky	2100	800	860	1			-	-								
01.18	dodavatel nealko	dodavatel nealko	dodavatel nealko	Odkapní vanička včetně ostrůvku				1			-	-			●				●	
01.18	dodavatel nealko	dodavatel nealko	dodavatel nealko	Výčepní hlavice				1			-	-								
01.18	dodavatel nealko	dodavatel nealko	dodavatel nealko	Výrobek sodové vody, chladič nealko nápojů				1	0,7		0,7	-			●				●	
01.19	nerez	Nerez	Nerez	Pracovní stůl, pokladní zásuvka, police, bez pracovní desky	500	800	860	1			-	-								
01.20	dodavatel pokladního systému	dodavatel pokladního systému	dodavatel pokladního systému	Pokladna				1	1		1	-								
01.21	nerez	Nerez	Nerez	Pracovní stůl, police, bez pracovní desky	1300	800	860	1			-	-								
01.22	nerez	CONTEG Cooling	CUBUS 120750B	Chladicí vitrina pro zabudování, připojeno na centrální chlazení	1200	700	500	1	0,1		0,1	-							●	

poz.	kategorie	referenční výrobek		stručný popis	rozměry [mm]				připojení elektro				připojení plyn		připojení ZTI			změkčená voda	Poznámka	
		výrobce	model		š.	hl.	v.	ks	příkon kW/ks 230V	příkon kW/ks 400V	příkon kW celkem 230V	příkon kW celkem 400V	příkon kW/ks	příkon kW celkem	SV	TV	odpad DN			
3. NP																				
01.22a	Stavba/ chlazení	Stavba/ chlazení	Stavba/ chlazení	Připojení na centrální strojovnu chlazení, včetně vedení chladiva a elektro – viz samostatný projekt chlazení gastro				1											Připojeno na centrální strojovnu chlazení gastro – viz samostatný projekt chlazení gastro	
01.23	nerez	Nerez	Nerez	Pracovní stůl, police, bez pracovní desky	1300	800	860	1			-	-	-							
01.24	nerez	CONTEG Cooling	CUBUS 120750B	Chladicí vitrína pro zabudování, připojeno na centrální chlazení	1200	700	500	1	0,1		0,1	-	-				●		Připojeno na centrální strojovnu chlazení gastro	
01.24a	Stavba/ chlazení	Stavba/ chlazení	Stavba/ chlazení	Připojení na centrální strojovnu chlazení, včetně vedení chladiva a elektro – viz samostatný projekt chlazení gastro				1											Připojeno na centrální strojovnu chlazení gastro – viz samostatný projekt chlazení gastro	
01.25	nerez	Nerez	Nerez	Pracovní deska pro stoly 01.15 + 01.17 + 01.19 + 01.21 + 01.23	5700	800	40	1			-	-	-							
G02 – UMYVÁRNA STOLNIHO NADOBÍ																				
02.01	nerez	Nerez	Nerez	Pracovní stůl, dřez, prolam desky	1700	700	900	1			-	-	-					●		Připojovací armatura ke dřezu je součástí dodávky gastru
02.02	mytí	Hobart	Premax FP	Podstolová myčka na nádobí, koš 500x500mm a 500x530mm, výkon až 45 košů/hod, dvouplášťové provedení	600	603/1048	825	1		6,8	-	6,8	-					●	●	
02.02	mytí	Hobart	Hobart	Základní sada košů k myčce				1			-	-	-							
02.03	nerez	Nerez	Nerez	Stolový nástavec – skříňka, osvětlení	700	350	600	1	0,011		0,011	-	-							Společný zdroj pro LED osvětlení 12V umístěný ve skříňce rozvaděče
02.04	ostatní technologie	ostatní technologie	ostatní technologie	Tlaková sprcha				1			-	-	-	●	●					připojovací armatura k baterii je součástí dodávky gastru (roháčky v dodávce stavba/ZTI)
02.05	nerez	Nerez	Nerez	Stolový nástavec – skříňka, osvětlení	700	350	600	1	0,011		0,011	-	-							Společný zdroj pro LED osvětlení 12V umístěný ve skříňce rozvaděče
02.06	nerez	Nerez	Nerez	Pracovní stůl	1500	700	900	1			-	-	-							
02.07	nerez	Nerez	Nerez	Stolový nástavec – skříňka, osvětlení	1400	350	600	1	0,022		0,022	-	-							Společný zdroj pro LED osvětlení 12V umístěný ve skříňce rozvaděče
02.08	Provozovat el	Provozovatel	Provozovatel	Pojízdná nádoba na odpad, podstolová výška				2			-	-	-							Dodávka provozovatele
02.09	mytí	Hobart	Hydroline SD-H	Automatický změkčovač vody	360	360	585	1			-	-	-	●				●	●	
02.10	nerez	Nerez	Nerez	Pracovní stůl, police, bez pracovní desky, na stavebním soklu	1200	700	710	1			-	-	-							Na stavebním soklu
02.11	termika	MENUSYSTEM	SINAone	Stolní indukce SINAone	360	390/425	125	1	3,5		3,5	-	-							
02.12	termika	termika	CG2x4 GGGG/Duplex	Stolní kontaktní gril dvojtyp	640	445	245	1	3,4		3,4	-	-							
02.13	nerez	Nerez	Nerez	Pracovní stůl, police, bez pracovní desky, na stavebním soklu	1050	700	710	1			-	-	-							Na stavebním soklu
02.14	termika	ostatní technologie	CE-135	Palačinkovač	425	505	145	1	2,2		2,2	-	-							
02.15	nerez	Nerez	Nerez	Pracovní deska pro stoly 02.10 + 02.13	2400	700	40	1			-	-	-							
02.16	termika	Eloma	Eloma Genius (tm) BACKMASTER 6-11	Pekařská pec 5x plech 400x600	925	805	840	1		12	-	12	-	●			●	●		
02.16	termika	Eloma	Eloma	Kondenzační digestoř				1	0,1		0,1	-	-							
02.16	termika	Nerez	Nerez	Podstavba se vsuny na plechy, na stavebním soklu				1			-	-	-							Na stavebním soklu
02.17				neobsazeno				1			-	-	-							
02.18	ostatní technologie	Spar	SP20	Robot – 20l	470	540	850	1	0,4		0,4	-	-							
02.19	nerez	Nerez	Nerez	Pracovní stůl, police, bez pracovní desky, na stavebním soklu	1500	700	710	1			-	-	-							Na stavebním soklu

poz.	kategorie	referenční výrobek		stručný popis	rozměry [mm]				připojení elektro				připojení plyn		připojení ZTI			změkčená voda	Poznámka
		výrobce	model		š.	hl.	v.	ks	příkon kW/ks 230V	příkon kW/ks 400V	příkon kW celkem 230V	příkon kW celkem 400V	příkon kW/ks	příkon kW celkem	SV	TV	odpad DN		
3. NP																			
02.20	ostatní technologie	ostatní technologie	ostatní technologie	Tlaková sprcha				1			-	-	-	●	●				připojovací armatura k baterii je součástí dodávky gastra (roháčky v dodávce stavba/ZTI)
02.21	nerez	Nerez	Nerez	Nástěnná skříňka, osvětlení	1900	350	600	1	0,030		0,030	-	-						Společný zdroj pro LED osvětlení 12V umístěný ve skříňce rozvaděče
02.22	nerez	Nerez	Nerez	Pracovní stůl rohový, police, bez pracovní desky, na stavebním soklu	1500/700	1100/700	710	1			-	-	-						Na stavebním soklu
02.23	nerez	Nerez	Nerez	Pracovní stůl, police, bez pracovní desky, na stavebním soklu	1500	700	710	1			-	-	-						Na stavebním soklu
02.24	ostatní technologie	ostatní technologie	Kitchen Aid 5KPM5	Mixer – 5l	246	338	411	1	0,35		0,35	-	-						
02.25	nerez	Nerez	Nerez	Chladicí stůl třísekový na GN, bez pracovní desky na stavebním soklu, připojeno na centrální chlazení	1806	700	710	1	0,1		0,1	-	-				●		Na stavebním soklu, připojeno na centrální strojovnu chlazení gastro
02.25a	Stavba/ chlazení	Stavba/ chlazení	Stavba/ chlazení	Připojení na centrální strojovnu chlazení, včetně vedení chladiva a elektro – viz samostatný projekt chlazení gastro				1											Připojeno na centrální strojovnu chlazení gastro – viz samostatný projekt chlazení gastro
02.26	nerez	Nerez	Nerez	Pracovní stůl, police, zásuvkový blok, výsuvný koš, bez pracovní desky, na stavebním soklu	1800	700	710	1			-	-	-						Na stavebním soklu
02.27	nerez	Nerez	Nerez	Pracovní deska pro stoly 02.19 + 02.22 + 02.23 + 02.25 + 02.26, 2x dřez, umyvadlo, 2x baterie, prolam, odkapní plocha	8400	700	40	1			-	-	-	●	●	●			připojovací armatura ke dřezům a umyvadlu a bateriím jsou součástí dodávky gastra (roháčky v dodávce stavba/ZTI)
02.28	Stavba/ZTI	ACO	ACO	Kompletní nerezová podlahová vana s roštem a protizápachovou uzávěrou	1030	300		1			-	-	-				●		Dodávka stavby/ZTI
02.29	Stavba/ZTI	ACO	ACO	Kompletní nerezová podlahová vana s roštem a protizápachovou uzávěrou	1030	300		1			-	-	-				●		Dodávka stavby/ZTI
G05 – SKLAD POTRAVIN																			
05.01	nerez	FOSTER	EP700H	Chladicí skříň 600l – GN 2/1, připojeno na centrální chlazení	700	820	2080	1	0,1		0,1	-	-						Připojeno na centrální strojovnu chlazení gastro
05.01a	Stavba/ chlazení	Stavba/ chlazení	Stavba/ chlazení	Připojení na centrální strojovnu chlazení, včetně vedení chladiva a elektro – viz samostatný projekt chlazení gastro				1											Připojeno na centrální strojovnu chlazení gastro – viz samostatný projekt chlazení gastro
05.02	nerez	FOSTER	EP700H	Chladicí skříň 600l – GN 2/1, připojeno na centrální chlazení	700	820	2080	1	0,1		0,1	-	-						Připojeno na centrální strojovnu chlazení gastro
05.02a	Stavba/ chlazení	Stavba/ chlazení	Stavba/ chlazení	Připojení na centrální strojovnu chlazení, včetně vedení chladiva a elektro – viz samostatný projekt chlazení gastro				1											Připojeno na centrální strojovnu chlazení gastro – viz samostatný projekt chlazení gastro
05.03	nerez	FOSTER	EP700H	Chladicí skříň 600l – GN 2/1, připojeno na centrální chlazení	700	820	2080	1	0,1		0,1	-	-						Připojeno na centrální strojovnu chlazení gastro
05.03a	Stavba/ chlazení	Stavba/ chlazení	Stavba/ chlazení	Připojení na centrální strojovnu chlazení, včetně vedení chladiva a elektro – viz samostatný projekt chlazení gastro				1											Připojeno na centrální strojovnu chlazení gastro – viz samostatný projekt chlazení gastro
05.04	nerez	ISA	LABOR 70	Konzervátor zmrzliny	670	925	2090	1	0,6		0,6	-	-						
05.05	ostatní technologie	RM Gastro	RM Gastro	Sestava systémového skladového regálu	1922	475	1700	1			-	-	-						
05.06	Stavba/ chlazení	Stavba/ chlazení	Stavba/ chlazení	Mrazicí box, připojeno na centrální chlazení	2200	1400	2200/2600	1	1		1	-	-				●		Připojeno na centrální strojovnu chlazení gastro
05.06a	Stavba/ chlazení	Stavba/ chlazení	Stavba/ chlazení	Připojení na centrální strojovnu chlazení, včetně vedení chladiva a elektro – viz samostatný projekt chlazení gastro				1											Připojeno na centrální strojovnu chlazení gastro – viz samostatný projekt chlazení gastro
05.07	ostatní technologie	RM Gastro	RM Gastro	Sestava systémového skladového regálu	1126	475	1700	1			-	-	-						
05.08	ostatní technologie	RM Gastro	RM Gastro	Sestava systémového skladového regálu	950	475	1700	1			-	-	-						

poz.	kategorie	referenční výrobek		stručný popis	rozměry [mm]				připojení elektro				připojení plyn		připojení ZTI			změkčená voda	Poznámka	
		výrobce	model		š.	hl.	v.	ks	příkon kW/ks 230V	příkon kW/ks 400V	příkon kW celkem 230V	příkon kW celkem 400V	příkon kW/ks	příkon kW celkem	SV	TV	odpad DN			
3. NP																				
05.09	ostatní technologie	RM Gastro	RM Gastro	Sestava systémového skladového regálu	1126	475	1700	1			-	-		-						
05.10	ostatní technologie	RM Gastro	RM Gastro	Sestava systémového skladového regálu	1834	475	1700	1			-	-		-						
05.11	ostatní technologie	RM Gastro	RM Gastro	Sestava systémového skladového regálu	1394	475	1700	1			-	-		-						
05.12				neobsazeno				1			-	-		-						
G06 – KANCELÁŘ PROVOZOVATELE																				
G07 – VENKOVNÍ BAR - II. ETAPA																				
xx.xx	Dodávka provozovatele – II. ETAPA	Dodávka provozovatele – II. ETAPA	Dodávka provozovatele – II. ETAPA	Dodávka provozovatele – II. ETAPA				1	5	7,5	5	7,5		-	●	●	●		Dodávka provozovatele – II. ETAPA	
G08 – UKLID																				
08.01	Stavba/ZTI	Stavba/ZTI	Stavba/ZTI	Výlevka stavební včetně nástěnné baterie				1			-	-		-	●	●	●		Dodávka stavby/ZTI	
08.02	Interier	Interier	Interier	Nástěnná skříňka na čisticí prostředky	450	400	600	1			-	-		-						Dodávka interiéru
PŘÍKON CELKEM									elektro:		230V	23,5 kW								
											400V	43,6 kW								
									plyn:			0,0 kW								
Předpokládaná současnost:												0,6								